
Serie AIRPROFI OF PRO

Kolbenkompressor AIRPROFI OF PRO -

Mobiler Kolbenkompressor mit ölfreiem, direktgekuppeltem V-Aggregat



- ► Luft wird mittels eines Ventilators durch die Kühlkammern des Zylinders geblasen; dadurch wird optimale Kühlung erreicht
- Großer Kolben, beweglich gelagert, dadurch bis zu 60% mehr Leistung gegenüber Kippkolbensystemen
- Zylinderlaufflächen mit hochpräziser und mikroglatter Oberfläche für ein Minimum an Reibung
- Der Hochleistungkolben bzw. -kolbenring aus einer Graphit-Teflon-Carbon-Spezialmischung hat eine vielfach höhere Standzeit als ein einfacher Kolbenring aus Teflon

Hochwertige Maximalausstattung

- ► Filterdruckregler zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks, bei gleichzeitiger Schmutz-, Öl- und Kondensatabscheidung
- ▶ Je eine Druckluftentnahmestelle für gefilterte Druckluft, gefilterte und geölte Druckluft und ein Direktausgang am Druckluftbehälter
- ► Zwei Einhand-Sicherheitskupplungen
- ► Hochwertiger CONDOR-Druckschalter

Ausstattung
> Filterdruckregler

- ▶ Je ein Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck
- Einfacher Kondensatablass über Kugelhahn

Automatischer CONDOR-Druckschalter

> Filterdruckregler, Nebelöler

> Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz

> Zwei Einhand-Sicherheitskupplungen, ein Kugelhahn

> Zwei große, pannensichere Laufräder, zwei Lenkrollen mit Feststellbremse

Druckluftleitungen und -behälter mit langer Standzeit

- ▶ Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbrüche
- ► Innen und außen feuerverzinkter, korrosionsgeschützter Druckluftbehälter mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrostung

Einhand-Sicherheitskupplungen

- ► Einhand-Sicherheitskupplungen nach DIN EN 983 von AIRCRAFT als erstem Hersteller serienmäßig eingesetzt
- Zwei getrennte Verriegelungs-Systeme für maximale Arbeitssicherheit
- Kein Aufpeitschen der Schlauchleitung beim Entkuppeln

Bequemer Transport

- Transport rückenschonend in aufrechter Haltung und ohne Anheben
- ► Weiterer Transportgriff direkt am Behälter
- ► Große, pannensichere Laufräder
- ► Stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse

ZÜS geprüfter Kompressor

Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person möglich











- Laufruhiges, ölfreies V-Aggregat
- Kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Niedrige Drehzahl, dadurch hohe Lebensdauer
- · Äußerst leise



- · Pannensichere, groß dimensionierte Räder
- Keine platten Reifen mehr möglich, bei vollem Komfort



Modell		AIRPROFI 220/50 OF PRO	AIRPROFI 440/50 OF PRO	AIRPROFI 440/100 OF PRO			
ArtNr.		2015225	2015445	2015446			
Technische Daten							
Ansaugleistung ca.	l/min	220	440	440			
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	134	267	267			
Höchstdruck	bar	10	10	10			
Behälterinhalt	l	50	50	100			
Zylinder / Stufen		2 / 1	4 /1	4 /1			
Drehzahl	min-1	1.400	1.400	1.400			
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230	1,7 / 400	1,7 / 400			
Schalldruckpegel LP (1)	dB(A)	70	70	70			
Abmessungen (L x B x H)	mm	1.080 x 450 x 860	1.080 x 450 x 860	1.260 x 490 x 970			
Gewicht	kg	62	78	91			

Welcher AIRCRAFT Kolben-Kompressor für welche Anwendung?



Kompressor / Modell	Seite	Abdichten	Bohren		Lackieren/ Konservieren			Meißeln		Heften	Nageln	Reifen füllen Messen	Reinigen Ausblasen		Schrauben Reifen wechseln		Schleifen/ Trennen/ Sandstrahlen	Sprühen
AIRBOY 186 OF E	17	•	-	•	•	_	_	_	_	•	0	•	•	_	<u>-</u>	_	-	0
MOBILBOY 185 OF E	17	•	-	•	•	_	-	_	-	•	0	•	•	-	-	-	-	0
AIRBOY SILENCE 50 PRO	19	•	-	•	0		_	_	_	0	0	0	•	_			_	•
HANDY 201 OF E	18	•	_	•	•	-	_	-	-	•	0	•	•	-	-	-	-	•
MOBILBOY 221/24 OF E	18	•	0	•	•	-	_	_	-	•	0	•	•	_	_	_	_	•
AIRBOY SILENCE 116 OF E	19	•	-	_	-	-	_	-	-	-	-	-	•	_	-	-	-	_
AIRBOY SILENCE 221 OF E AIRBOY SILENCE 50 OF E	19 19	•		-	0	-	_	_	_	0	-	0	•	_	-	_	-	-
AIRBOY SILENCE 100 OF E	19		_		•		_	_	_		0	•					_	
AIRBOY SILENCE 150 OF E	19		_		_		_	_		_	_	-			-	_	_	_
COMPACT-AIR 240/20 OF E	20	•	0	•	•	0	0	_	_	•	0	•	•	_	_	0	_	•
COMPACT-AIR 240/40 OF E	20	•	0	0	0	0	_	_	-	•	0	•	•	-	-	-	-	0
COMPACT-AIR 320/24 OF E	20	•	0	•	•	•	_	_	_	•	•	•	•	-	_	_	0	•
COMPACT-AIR 320/90 V OF E	20	•	0	•	•	•	_	_	_	•	•	•	•	-	_	-	0	•
MOBILBOY SILENCE 131/24 OF E	21	•	_	_	_	_	_	_	-	_	_	•	•	_			-	_
MOBILBOY SILENCE 241/50 OF E	21	•	0	0	0	0			_	•	0	•	•	_	-	-	-	0
MOBILBOY SILENCE 320/90 OF E	21	•	0	•	•	•	0	0	0	•	•	•	•	_		-	0	•
AIRPROFI 220/50 OF PRO AIRPROFI 440/50 OF PRO	23 23	•	0	•	•	0	0	-	0	•	•		•	_	•	-	_	•
AIRPROFI 440/100 OF PRO	23		0				0	0	0		•					-	_	•
AIRPROFI 440/90 V OF PRO	24		0				0	0	0							_	_	•
COMPACT-AIR 220 OF PRO	25		0	0	0	0	_	_	_		0		•	_	_	_	_	0
COMPACT-AIR 440 OF PRO	25	•	0	•	•	•	0	0	0	•	•	•	•	_	•	-	_	•
AIRCAR 220 OF PRO	26	•	0	0	0	0	_	_	-	•	0	•	•	-	-	-	-	0
AIRCAR 440 OF PRO	27	•	0	•	•	•	0	0	0	•	•	•	•	-	•	-	-	•
AIRBOY KITT 90	29	•	_	•	•	_	_	_	_	•	0	•	•	_			_	•
AIRBOY 262 E	29	•	_	•	•	-	_	_	-	•	0	•	•	_	-	-	-	•
MOBILBOY 241/24 AC	30	•	0	•	•		_	_	-	•	0	•	•	_	-	-	-	•
MOBILBOY 261/24 AC	30	•	0	•	•	0	0	-	-	•	0	•	•	_	-	0	_	•
MOBILBOY 301/50 AC MOBILBOY 421/50 AC	30 31	•	0	•	•	0		-		•		•		_	_	0	_	•
MOBILBOY 421/100 AC	31		•												-	•	0	
COMPACT-AIR 221/10 E	34		0	•		_	0	_	_	•	0	•			<u> </u>	0	_	•
COMPACT-AIR 265/10 E	34	•	0	•	•	_	0	_	_	•		•		_	0	0	_	•
COMPACT-AIR 311/20 E	34	•	0	•	•	0	0	-	_	•	0	•	•	-	-	0	-	•
COMPACT-AIR 361/20 E	35	•	•	•	•	0	0	0	0	•	•	•	•	-	•	•	0	•
COMPACT-AIR 321/20	35	•	•	•	•	0	0	_	_	•	•	•	•	-	•	•	0	•
COMPACT-AIR 321/24 PRO	37	•	•	•	•	0	0	_	-	•	•	•	•	_	•	•	0	•
AIRCAR 321/22 PRO	39	•	•	•	•	0	0	-	_	•	•	•	•	_	•	•	0	•
AIRCAR 553/22 PRO	39 41	•	•	•	•	•	•	•	0	•	•	•	•	0	•	•	•	•
AIRBAU 652/100 B PRO AIRCAR-BAU 650 B PRO	41		•								•			-			•	
AIRSTAR 321/50 E	43		•	•				0	_		•			_			0	•
AIRSTAR 401/50E	43	•	•	•	•	•	•	0	_	•	•	•	•	_	•	•	0	•
AIRSTAR 403/50 E	43	•	•	•	•	•	•	0	-	•	•	•	•	_	•	•	0	•
AIRSTAR 401/50	46	•	•	•	•	•	•	0	_	•	•	•	•	-	•	•	0	•
AIRSTAR 403/50	46	•	•	•	•	•	•	0	_	•	•	•	•	-	•	•	0	•
AIRSTAR 503/50	46	•	•	•	•	•	•	•	0	•	•	•	•	_	•	•	•	•
AIRSTAR 503/100	46	•	•	•	•	•	•	•	0	•	•	•	•	0	•	•	•	•
AIRSTAR 703/100	47	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AIRSTAR 853/100 AIRSTAR 853/200	47 47	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AIRPROFI 401/50 403/50	50		•					0	_		•			_			0	•
AIRPROFI 503/50	50		•				•	•	0		•						•	
AIRPROFI 503/100	50	•	•	•	•	•	•	•	0	•	•	•	•	0	•	•	•	•
AIRPROFI 703/100	51	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AIRPROFI 853/100/10	51	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AIRPROFI 853/200	51	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AIRPROFI 703/75/13	51	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AIRPROFI 703/100/15	51	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AIRSTAR 703/270/10 H / V	56	•	•	•	•	•	•	•	0	•	•	•	•	0	•	•	•	•
AIRSTAR 853/270/10 H / V	56 ab 80	•	•	•	•	•	•	•	0		•	•	•	•	•	•	•	•
 bestens geeignet bedingt geeignet nicht geeignet 	an ov	Kartuschenpistole PRO, Kartuschenpistole PRO KP, Silikonpuppenpistole				Farbspritzpistolen: SD, RD, PJ HVLP, HVLP PRO Unterbodenschutzpistolen		Meißelhammer Abbruch MHA PRO	Meißelhammer Abbruch MHP PRO	Klammerngeräte: KG 16 PRO, KG 32 PRO, NKG 40/50 PRO, KG 50 PRO		Reifenfüllmessgeräte: SD, SD-G, PRO, PRO-G	Blaspistolen: BPK, BPL, PRO L, PRO XL, PRO XXL, PRO V, PRO G, BPI PRO, Soft BPS	Industrieschlagschrauber ISS 1"	Ratschenschrauber: 1/4" PRO, 1/2" LR S, 1/2" LR PRO	S S 1/2",	Schleifer, Universalsäge, Blechnippler, Sandstrahlpistolen	
		Kartusche Kartusche Silikonpup	BM R+L PRO	Air-Brush-Set AS	Dekorpistole ES	Farbspritz SD, RD, PJ Unterbode	Meißelhammersets MHU, MHH, MHB	Meißelhar MHA PRO	Meißelhar MHP PRO	Klammern KG 32 PRC KG 50 PRO	Nagelgerät NG 90	Reifenfüllr SD, SD-G,	Blaspistole PRO XL, PR BPI PRO, S	Industries	Ratschens 1/2" LR S,	Schlagschrauber: 5. ISS 1/2", ISS 3/4 "	Schleifer, Blechnipp	Sprühpistole Alu

AIRCRAFT Kolbenkompressoren - für jeden der passende Kompressor.

Die Einsteigermodelle

Unsere Modelle für Einsteiger in die Drucklufttechnik. Ideal für Haus, Hobby und für den gelegentlichen Gebrauch auf Baustellen eben überall da, wo man nicht permanent Druckluft benötigt.

Auch ölfreie Modelle sind erhältlich. Unsere Economy-Modelle erhalten Sie zu besonders günstigen Preisen!

Die Montage-Profis

Verschiedene Modelle mit Direkt- oder Riemenantrieb in unterschiedlichen Leistungsklassen (8 - 14 bar Höchstdruck). Für den professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk. Für jede Aufgabe, für jeden Verwendungszweck. Diese Klasse zeichnet sich auch durch verschiedene Bauformen aus, die Komfort für unterschiedliche Arbeitsbereiche bieten. Alle sind komplett ausgestattet. Einfach anschließen und arbeiten.

Die soliden Kompressoren mit Keilriemenantrieb

Die soliden Kompressoren mit bewährtem Riemenantrieb und 2-Zylinder-Hochleistungsaggregaten aus Aluminium



COMPACT-AIR MOBILBOY



COMPACT-AIR OF E





Fahrbare Profi-Kompressoren mit Maximalausstattung

Die Serie AIRPROFI wird von professionellen und besonders anspruchsvollen Anwendern eingesetzt. AIRPROFI steht für Kompressoren in äußerst robuster Ausführung, die für den täglichen anspruchsvollen Einsatz im Handwerkerbetrieb konzipiert sind. Ihre serienmäßig hochwertige Ausführung und Ausstattung garantieren eine lange Lebensdauer aller Kompressoren der

AIRPROFI-Serie.

Die Stationären -Höchstleistung auf engstem Raum

Für ein Maximum an bereitstehender Druckluft mit Behältergrößen von bis zu 500 l.
Auch mit angebautem Kältetrockner, Feinfilter, Kondensataufbereiter und -ableiter als platzsparendes Druckluft-Komplettsystem.
Somit ist Ihre komplette Drucklufterzeugung mit hochwertiger Druckluftaufbereitung auf ca. 1 m² untergebracht.

AIRPROFI Silent -Kompressoren mit Schalldämmgehäuse

Besonders leise. Ideal für die Aufstellung in der direkten Arbeitsumgebung, wenn z.B. ein separater Kompressorenraum fehlt.







Serie Airprofi Silent in den Varianten: stationär mit oder ohne Behälter